



BAC Water

Presentación analizada: 10 mL · Research Use Only

LOTE
R8-P-1038


FECHA DE ANÁLISIS
21 ene 2026

LABORATORIO
Freedom Diagnostics

Verificación en línea: biopeptides.ec/coa/R8-P-1038

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

HPLC-UV acoplado a espectrometría de masas (LC-MS) · Valores exactos del certificado original del laboratorio.



CONTENIDO NETO DE PÉPTIDO

No aplica para esta presentación

IDENTIDAD (LC-MS)

Confirmada
Benzyl Alcohol

PRUEBA	MÉTODO	RESULTADO
Identidad	LC-MS	Benzyl Alcohol
Pureza	HPLC-UV	99.81%
Contenido neto	LC-MS/MS	N/A
Aspecto	Inspección visual	Clear Liquid

1 · ANÁLISIS

Muestra del lote analizada por el laboratorio independiente en EE.UU.

2 · CERTIFICACIÓN

BIO-PEPTIDES verifica y emite este COA con los valores exactos del lab.

3 · TRAZABILIDAD

El QR del vial y biopeptides.ec/coa llevan a este mismo documento.



Análisis realizado por Freedom Diagnostics · Franklin, TN · USA

N.º de acceso del laboratorio: 2607240010 · verificable en FreedomDiagnosticsTesting.com

Certificado emitido por BIO-PEPTIDES Ecuador sobre los datos del laboratorio analista.

Producto de investigación (Research Use Only). No apto para consumo humano ni veterinario.

